Comarca de los Vélez (Almería). Notas sobre cuatro cavidades

Vélez region (Almería). Some remarks about four caves

Porcel Caro E.

Grup d'Espeleología Badalona (G.E.B.)

Resumen

El presente artículo presenta cuatro cavidades velezanas y aporta datos para su conocimiento en el ámbito espeleológico principalmente.
La cavidad más significativa es la SIMA DEL ROQUEL que con sus 74 m de desnivel es la más profunda de LOS VÉLEZ, además posee la sala Marta Haro que es una auténtica maravilla de la naturaleza.
La Mina del Roquel es muy famosa entre los labradores y lugareños ya que posee una interesante leyenda, y es una cavidad "avisadora" de lluvias.
La Sima de los Rincones, llamada sima, pero que en realidad es una cueva, es una pequeña cavidad con una bella salita llena de estilizados "macarronis".
De la Sima de los Huesos, a falta de topografía, se citan los pocos datos disponibles.

Abstract

The present article shows four caves around "Velez" and gives some speleological data. Sima del Roquel is the deepest cave (-74 m) of "Velez with a beautiful room: "La sala Marta Haro".
The "Mina Roquel" cave "predicts" the rain by strong air currentes. "La sima de los rincones"is a small cave full of soda straws. Lastly "La sima de los Huesos", we have only few data from the last cave.

Zona Cerro del Roquel (CR)	Desnivel	Recorrido
CR-1, MINA DEL ROQUEL	-35 m	160 m
CR-2, SIMA DEL ROQUEL	-74 m	222 m
CR-3, SIMA DE LOS HUESOS	-20 m	30 m
Zona Puerto del Peral		
SIMA DE LOS RINCONES	-8 m	42 m

Tabla 1
Relación de cavidades topografiadas

GEOLOGÍA

Respecto al entorno geológico dónde están enclavados los fenómenos kársticos, remito al lector a lo publicado por el geólogo velezano DIEGO GEA PÉREZ (GEA PÉREZ, 1986;1988) y a NOEL LLOPIS LLADÓ que da cuenta de su paso por la zona en 1954 con sus excelentes "OBSERVACIONES GEOLÓGICAS" (LLOPIS LLADO, 1950).

RELACIÓN DE CAVIDADES

CR.-1 LA MINA DEL ROQUEL

Cerro del Roquel



Situación de cavidades en el entorno del Cerro del Roquel Chirivel (Almería)



CR-1 La Mina del Roquel
Topografía: G.E.B.

T.M.: Chirivel
Otros nombres: Cuartillico del agua, Cueva del Roquel, Cueva del Roquez.

Antecedentes

Cavidad muy conocida por los habitantes de la comarca y centro de una leyenda que en resumen venía a decir (com.per. Tío Tomás) que dentro de ella existe un tesoro bien guardado por un toro gigantesco y que para acceder a él tenía que cruzarse un lago. También es conocido en la zona el dicho *"cuando truena el Roquel es que va a llover"*.

Llopis Lladó la visitó en 1954 encontrando restos de cerámica Neolítica en la entrada de la sala. Levanta un croquis topográfico y hace unas interesantes observaciones geomorfológicas.

La cavidad a partir de 1974 recibe las visitas del G.E.A.B. de la O.J.E. de Badalona (PORCEL CARO, 1990), que levanta topografía y explora parcialmente el Pozo del Infierno, también apunta el posible origen de las leyendas locales.

Situación

En el cerro del Roquel, cerca de Chirivel en una zona de

chaparros que mira hacia el pueblo.

Descripción

Se trata de una cavidad estructurada en una diaclasa con una intensa actividad clástica, posee dos entradas: una es un acceso a pie plano (LLOPIS LLADO op. cit.) y el otro una sima con un P-9 (ver topografía).

La cueva puede recorrerse sin necesidad de usar material de descenso, excepto el denominado Pozo del Infierno, que se trata de una estrecha diaclasa lateral de unos 30 m de profundidad sondeados, de los cuales sólo 12 m por ahora son penetrables.

En la sala nos encontramos con una rampa que nos lleva a un P-7 fácilmente destrepable entre bloques, de aquí una rampa nos conduce al punto accesible más bajo de la Mina del Roquel (-35 m) desde este lugar una rampa ascendente nos remonta a -30 m acabándose la cueva.

Geológicamente la diaclasa en calizas jurásicas brechoides grises se encuentra abierta a unos 60 m por encima de las pizarras de la "Mischunjzone".

Observaciones

El que en la leyenda del tesoro se mencionase la existencia de un lago, así como el nombre de "Mina" (sinónimo de fuente en la comarca), y el de "cuartillico del agua", indicaba la existencia de agua en la cavidad, por lo que el grupo G.E.A.B. la revisó a conciencia encontrando en una pared de la sala un pequeño orificio dónde se ve una pequeña salita con agua (el cuartillico del agua) cuyo nivel varía si es época de lluvia o no).

Respecto a que la cavidad "truene" y más tarde llueva, (fenómenos que por lo extraño que parezca es verídico) puede tratarse que al existir dos entradas en la Mina del Roquel, y darse ciertas condiciones metereológicas al bajar la presión atmosférica se produzca la "explosión" y la sala haga de caja de resonancia, oyéndose el estruendo en unos 10 km a la redonda. Este fenómeno no suficientemente estudiado, se repite en otras cuevas de la Península Ibérica (Solencio de Bastaras, Huesca; Cueva de Oreña, Cantabria).

CR-2.- SIMA DEL ROQUEL

Cerro del Roquel
T.M.: Chirivel
Otros nombres: Ojo Negro, Sima del Roquez

Antecedentes

Cavidad que a pesar de estar unos 70 m al lado de la Mina del Roquel, pasa casi desapercibida eclipsada por la fama de esta última.

La única cita existente la encontramos, otra vez, en el incansable N. Llopis en 1954 dónde describe la gatera de entrada y sondea el pozo: "El sondeo de esta Sima gastó 65 m de cuerda sin tocar fondo" (sic).

En Agosto de 1975 y 1977 el grupo G.E.A.B. de O.J.E. de Badalona explora la sima descubriendo una sala lateral bellamente decorada, publicando ficha de la cavidad y un croquis aproximado (PORCEL CARO, 1990).

Una inscripción en la cabecera del pozo: "RES" Barcelona-80 delata la presencia de este grupo catalán en esa fecha.

El 19-VIII-1993, J.J.Haro, F.García y E.Porcel, topografían la cavidad.



Sala Marta Haro en la Sima del Roquel



Cabecera del P-53 de la Sima del Roquel



CR-2 Sima del Roquel (Chirivel, Almería)
Topografía: G.E.B.

Concreciones en la sala Marta Haro. Sima del Roquel

Situación

Cerca de la mina del Roquel, a unos 50 m a la izquierda y 20 m más arriba.

Descripción

Tras pasar una gatera, un resalte de 2 m nos sitúa en el labio superior de un pozo de 53 m, por la base del resalte una gatera descendente nos conduce a una repisa de 2x1 m.

El fondo lo encontramos a -58 m. En dirección SE tenemos dos opciones, una de ella consiste en escalar unos bloques en precario estado de equilibrio o bien una vez pasado la repisa de 2x1, unos 20 m más abajo se puede realizar un péndulo hacia unas piedras empotradas que forman otra "repisa". Por cualquiera de los dos lados, tras un paso estrecho, comienza la "vía G.E.A.B.", con un pozo de -17 m que nos sitúa en la sala Marta Haro, sin duda la más amplia y bella de toda la comarca de Los Vélez; donde podemos ver coladas, banderas, estalactitas de grandes dimensiones y sobre todo una fuerte actividad clástica. La base de la sala es el contacto de la caliza gris con el sustrato pizarroso que describe N.Llopis en su observación geológica del Cerro del Roquel. Se trata de rocas metamórficas (micasquitos) desmenuzadas que dan lugar a peligrosas rampas detríticas que engullen literalmente al explorador, estos materiales ciegan el acceso a antiguas salas profusamente ornamentadas.

El punto más bajo de esta rampa nos lleva a los 74 m de profundidad. Estos 74 m de desnivel sitúan la Sima del Roquel en la más profunda de la comarca.

CR-3.- SIMA DE LOS HUESOS

Cerro del Roquel
T.M.: Chirivel

Situación

Unos 100 m por encima de la Mina del Roquel, en una cañada.

Cavidades en el entorno de Vélez Blanco. Puerto del Peral

Descripción

Una gatera nos conduce a una diaclasa por la cual tras bajar varios resaltes nos lleva al final de la cavidad.

Su profundidad es de unos 20 m. En su fondo, en 1975 el G.E.A.B. encontró restos óseos, entre los que destacaba un bien conservado fémur humano.

SIMA DE LOS RINCONES

Puerto del Peral
T.M.: Vélez-Blanco
Otros nombres: Cueva de los Rincones.

Antecedentes

Pequeña cavidad visitada por N.Llopis, A.Cobos y L.García en 1954, exploran la primera sala y levantan croquis topográfico de la misma (LLOPIS LLADO, 1954). Llopis define la caliza dónde esta enclavada la cueva como "Dolomías Rhetienses". La segunda cita la encontramos en un artículo sobre el Parque Natural de la Sierra María (GEA PEREZ, 1988) una detallada topografía que incluye ya la segunda sala. El 17-VIII-1993 V.Porcel y E.Porcel localizan la cavidad y un día más tarde J.J.Haro y E.Porcel la topografían.

Situación

La situación tal como la describe Llopis, gracias a la cual llegamos a ella, dice: "Se abre en las dolomías Rhetienses a 1495 m de altitud en un pequeño cordal que separa dos barrancos al W. del camino que asciende al Puerto del Peral y a 30 m por encima ,..., la boca se abre al E.".



Sima de los Rincones (Vélez Blanco, Almería)
Topografía: G.E.B.

Descripción

Tras una boca de 1.45x0.509 m una rampa nos introduce en una sala con el suelo cubierto de derrubios, a la izquierda encontramos una construcción humana con bloques de piedra con la intención de nivelar el suelo, que permite la ubicación para que una persona pernocte. La antigüedad de este "habitáculo" suponemos que es de época reciente.

A la derecha y casi imperceptible, existe una selectiva gatera con una resalte de -1.7 m que nos conduce a la siguiente sala, bellamente ornamentada con profusión de formaciones litogénicas, en su parte final y tras ascender un pequeño R+1 m encontramos otro R -3.6 m que nos hace descender entre bloques a la cota inferior de la cavidad: -8 m.

El recorrido total es de 42 m. La cavidad se encuentra en fase de descalcificación.

BIOESPELEOLOGÍA

Se observó la existencia de un murciélago en la primera sala de la especie "Rinolophus ferrum-equinum" muy común en la comarca. También se detectó la presencia de lirones (Crocidura Russula).

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS

GEA PÉREZ, D. (1986). *Geología de la Zona Centro-Oriental de las Cordilleras Béticas (Comarca de Los Vélez, Almería). Síntesis Bibliográfica (Parte I)*. Revista Velezana nº5: 89-120. Vélez-Rubio.

GEA PÉREZ, D. (1988). *Itinerarios de Interés en el Parque Natural de la Sierra de María. (Parte I.Rutas Geológicas)*. Revista Velezana. nº 7: 80-84. Vélez-Rubio.

GODOY RAMÍREZ, J. (1917). *Bosquejo Geológico Histórico de la actual Provincia de Almería*. Imprenta y Papelería Sempere. Almería: 68-73

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1948). *Hoja Topográfica nº 952. (Huércal-Overa. E.1:50000)*.

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1931). *Hoja Topográfica nº 973. (Chirivel. E.1:50000)*.

LLOPIS LLADÓ, N. (1955). *Observaciones geológicas y morfológicas en el N. de Almería*". Instituto de Aclimación de Almería. V.iV: 55 pp.

PORCEL CARO, E. (1990). *Los fenómenos cársticos de la comarca de Los Vélez (Almería)*. Revista CAVERNAS. nº22: 5-29. Badalona.ería. V.IV: 55 pp

PUIG Y LARRAZ, G. (1894). *Cavernas y Simas de España*. Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España. Tomo XXI. 2ª serie Tomo I: 30-33. Est. Tip. de la Viuda é Hijos de M.Tello. Madrid.